E-mail seihin@toho-elc.co.jp URL http://www.toho-elc.co.jp

東邦電機工業株式会社

本社·東京営業部 相模工場 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335

〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

軌道短絡器(踏切制御子H形用) TB10812-01

特長

- ◆ 踏切制御子(H形)に対してのみ短絡しますので、既設の軌道回路 に影響を与えることなくご使用いただけます。
- ◆ 移動時の持ち運びが容易な取手付きです。
- ◆ 軌道短絡器本体と短絡コードが収納できる専用ケースが付属していますので、持ち運びに便利です。





【専用ケース】

【マグネットタイプの短絡コード】

定格および性能		
共振インピーダンス	·°_ <i>h</i> ``7	各共振周波数において 0.5Ω以下
八 が八フレーダ フス		1.0kHz において 100Ω以上
短絡コード長		片側約 70cm
寸法 W×H×D		本体:150×240×70mm(ただし突起部は含まず) ケース:200×260×135mm
質	量	2.7kg 以下(本体)
品	番	TB10812-01